

Pour une bonne configuration de votre chaudière Stellis module CONDENS, considérez les éléments suivants :

| Installation SVB C 22/75-4M | | | | | Туре | ype de raccordement | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------|---------------------|--------|-------|---------|
| Désignation | | Référence | Code article | Prix HT en € | Eco part.* | Colis | Gauche | Droit | Arrière |
| Chaudière au sol 22 kW avec ballon 75 litres intégré | | SVB C 22/75-4M | 7 738 100 329 | 3 435 | 5 | 2 | X | X | X |
| Ventouse horizontale | | AZB 1571 | 7 716 780 281 | 122 | | 1 | Χ | Χ | Χ |
| Kit raccord arrière | | 1524 | 7 738 110 155 | | | | | | Χ |
| Kit raccord gauche | | 1525 | 7 738 110 156 | 117 | | 1 | Χ | | |
| Kit raccord droit | | 1526 | 7 738 110 157 | | | | | Х | |
| Kit hydraulique | Comprend : | 1533 | 7 716 780 224 | 270 | | 1 | Χ | Х | Χ |
| | Réf. 429 - Groupe de sécurité 6 bars | | | | | | | | |
| | Réf. 432 - Kit siphon | | | | | | | | |
| | Réf. 862 - Kit raccord hydraulique | | | | | | | | |
| | Réf. 1482 - Kit disconnecteur | | | | | | | | |
| | | Prix total HT en € | | 3 944 | | 5 | | | |

| Installation SVB C 22/100-4M | | | | | | Type de raccordement | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|--------|-------|----------|
| Désignation | | Réfétnce | Code article | Prix HT en € | Eco part.* | Colis | Gauche | Droit | Vertical |
| Chaudière au sol 22 kW avec ballon 100 litres intégré | | SVB C 22/100-4M | 7 738 100 327 | 3 645 | 5 | 3 | Х | Х | X |
| Ventouse horizontale | | AZB 1571 | 7 716 780 281 | 122 | | 1 | Χ | Х | Χ |
| Kit raccord horizontal gauche | | 1519 | 7 738 110 019 | | | | Χ | | |
| Kit raccord horizontal droit | | 1521 | 7 738 110 021 | 199 | | 1 | | Χ | |
| Kit raccord vertical | | 1523 | 7 738 110 154 | | | | | | Х |
| Kit hydraulique | Comprend: | 1533 | 7 716 780 224 | 270 | | 1 | Χ | Χ | Х |
| | Réf. 429 - Groupe de sécurité 6 bars | | | | | | | | |
| | Réf. 432 - Kit siphon | | | | | | | | |
| | Réf. 862 - Kit raccord hydraulique | | | | | | | | |
| | Réf. 1483 - Kit disconnecteur | | | | | | | | |
| | | Prix total HT en € | | 4 236 | | 6 | | | |

| Installation SVB C 30/150-4M | | | | | | | Type de raccordement | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------|-------|----------------------|-------|----------|
| Désignation | | Référence | Code article | Prix HT en € | Eco part.* | Colis | Gauche | Droit | Vertical |
| Chaudière au sol 30 kW avec ballon 150 litres intégré | | SVB C 30/150-4M | 7 738 100 330 | 3 908 | 5 | 3 | Χ | Х | Х |
| Ventouse horizontale | | AZB 1571 | 7 716 780 281 | 122 | | 1 | Х | Χ | Х |
| Kit raccord horizontal gauche | | 1519 | 7 738 110 019 | | | | Х | | |
| Kit raccord horizontal droit | | 1521 | 7 738 110 021 | 199 | | 1 | | Χ | |
| Kit raccord vertical | | 1523 | 7 738 110 154 | | | | | | Х |
| Kit hydraulique | Comprend : | 1533 | 7 716 780 224 | 270 | | 1 | Χ | Х | Χ |
| | Réf. 429 - Groupe de sécurité 6 bars | | | | | | | | |
| | Réf. 432 - Kit siphon | | | | | | | | |
| | Réf. 862 - Kit raccord hydraulique | | | | | | | | |
| | Réf. 1483 - Kit disconnecteur | | | | | | | | |
| | | Prix total HT en € | | 4 499 | | 6 | | | |

^{*} Eco-participation en € HT, non inclue dans le prix total indiqué.

Accessoires de régulation (voir descriptif pages 122 à 131)

| Référence | Désignation | Code article | Prix HT en € | Eco part.** |
|-------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| TRL 22 | Thermostat d'ambiance sans programmation | 7 716 780 283 | 41 | 0,12 |
| TRL 1.26 | Thermostat à programmation journalière | 7 716 780 148 | 142 | 0,12 |
| TRL 7.26 | Thermostat à programmation hebdomadaire | 7 716 780 149 | 153 | 0,12 |
| TRL 7.26 AF | Thermostat à programmation hebdomadaire | 7 716 780 156 | 153 | 0,12 |
| TRL 7.26 RF | Thermostat à programmation hebdomadaire avec radio fréquence | 7 716 780 150 | 185 | 0,12 |
| CR 10 | Régulation d'ambiance murale sans programmation | 7 738 110 058 | 65 | 0,12 |
| CR 100 | Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance | 7 738 111 048 | 86 | 0,12 |
| CW 100 | Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure | 7 738 111 039 | 193 | 0,12 |
| CW 400 | Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure (plusieurs circuits) | 7 738 111 074 | 258 | 0,12 |
| MM 100 | Interface de puissance pour 1 circuit chauffage complémentaire | 7 738 110 140 | 234 | 0,12 |
| MS 100 | Interface de puissance pour circuit solaire d'une installation de type CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel) | 7 738 110 144 | 213 | 0,12 |
| MS 200 | Interface de puissance pour circuit solaire d'une installation de type SSC (Système Solaire Combiné) | 7 738 110 146 | 277 | 0,12 |
| MZ 100 | Interface de puissance permettant de gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage (direct uniquement) et 1 production ECS (avec bouteille de découplage) A utiliser uniquement avec CR 10, CR 100 et TRL | 7 738 110 126 | 298 | 0,12 |
| TRE | Sonde extérieure filaire | 7 716 780 263 | 18 | 0,12 |
| SER 10 | Sonde extérieure radio Régulation sans fil programmable | 7 716 780 303 | 113 | 0,12 |
| NSC RF | avec comptage énergie | 7 716 780 374 | 186 | 0,12 |
| SER 50 | Sonde extérieure pour NSC RF | 7 716 780 358 | 42 | 0,12 |
| elm Touch | Régulation d'ambiance tactile connectée Régulation d'ambiance | 7 736 701 046 | 240 | 0,12 |
| Optibox | connectée murale | 7 716 780 379 | 186 | 0,12 |

Accessoires divers

| Référence | Désignation | Code article | Prix HT en € | Eco part.** |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | Kit vidange disconnecteur | 8 716 765 652 0 | 7 | |
| TB1 | Aquastat de sécurité | 7 719 002 255 | 42 | 0,12 |
| 429 | Groupe de sécurité 6 bars DN15 | 7 719 000 758 | 99 | |
| 432 | Kit siphon | 7 719 000 763 | 12 | |
| 862 | Kit raccord hydraulique | 7 719 002 072 | 102 | |
| 885 | Kit siphon avec tuyau d'évacuation pour groupe de sécurité | 7 719 002 146 | 51 | |
| 1082 | Vase d'expansion supplémentaire 18 litres chauffage | 7 719 002 737 | 141 | |
| 1519 ⁽¹⁾ | Kit raccord horizontal gauche | 7 738 110 019 | 199 | |
| 1521(1) | Kit raccord horizontal droit | 7 738 110 021 | 199 | |
| 1523(1) | Kit raccord vertical | 7 738 110 154 | 199 | |
| 1424 | Kit d'installation pour MM 100 | 7 719 003 604 | 17 | |
| 1524(2) | Kit raccord arrière | 7 738 110 155 | 117 | |
| 1525(2) | Kit raccord gauche | 7 738 110 156 | 117 | |
| 1526(2) | Kit raccord droit | 7 738 110 157 | 117 | |
| 1482(2) | Kit disconnecteur | 7 719 003 877 | 95 | |
| 1483(1) | Kit disconnecteur | 7 719 003 878 | 95 | |
| 1533* | Kit hydraulique | 7 716 780 224 | 270 | |
| | Gaz naturel => Propane pour Stellis module CONDENS SVB C 22/75-4M | 8 719 001 168 0 | 40 | |
| Kit de conversion | Gaz naturel => Propane pour Stellis module CONDENS SVB C 22/100-4M | 8 719 001 170 0 | 40 | |
| | Gaz naturel => Propane pour <i>Stellis module CONDENS</i> SVB C 30/150-4M | 8 719 001 171 0 | 40 | |
| Bidon Bionibal | Bidon 1 litre | 7 716 835 670 | 40 | |
| Bidon Bionibagel | Bidon 10 litres | 7 716 900 622 | 108 | |
| <i>Modulis</i> HW 2 U/G-V2 | Module de découplage hydraulique « tout en un » pour 1 circuit radiateur et 1 circuit plancher chauffant | 7 736 601 028 | 1 314 | 0,12 |
| <i>Modulis</i> HW 2 G/G-V2 | Module de découplage hydraulique « tout en un » pour 2 circuits plancher chauffant | 7 736 601 029 | 1 419 | 0,12 |

- $^{(1)}$ Uniquement pour *Stellis module CONDENS* SVB C 22/100-4M et SVB C 30/150-4M.
- (2) Uniquement pour Stellis module CONDENS SVB C 22/75-4M.
- * Comprend les accessoires 429, 432, 862, 1482 et 1483.
- ** Eco-participation en € HT, non inclue dans le prix total indiqué.

