

Gamme Egalis CONDENS

Modèles	G	iaz	Code article	Prix HT en €	Eco part.**	Modèles	Code article	Prix HT en €	Modèles	Code article	Prix HT en €	Colic	Prix total
Chaudière					+ 0	Oosseret d'in	nstallation	+ Ve	entouse h	orizontale		Colls	HT en €
GVS C 14-5M	Chauffage seul 14 kW Na	aturel	7 716 704 658	1 995	5	DOS GS5 ou DOS GB5/1	7 716 780 073 7 716 780 203	72 ou 140	AZB 1348	7 716 780 230	140	3	2 207 ou 2 275
GVS C 24-5M	Chauffage seul 24 kW Na	aturel	7 716 704 657	2 258	5	ou	7 716 780 073 7 716 780 203		AZB 1348	7 716 780 230	140	3	2 470 ou 2 538
GVS C 35-1M*	Chauffage seul 35 kW Na	aturel	7 738 100 332	2 472	5	DOS GB5/12	7 716 780 208	129(1)	AZB 1349	7 716 780 231	140	3	2 741
GVS C 42-1H*	Chauffage seul 42 kW Na	aturel	7 738 100 333	3 584	5		-		AZB 1349	7 716 780 231	140	3	3 724

 $^{^{(1)}}$ Dos GB. * Les raccordements hydrauliques doivent être faits à l'installation.

Accessoires d'installation (voir descriptif pages 158 à 161)

Référence	Désignation	Code article	Prix HT en €
Accessoires o	d'installation pour Egalis CONDENS + ba	allon	
DOS GB5/1	Dosseret standard 1 ^{ère} installation avec ballon	7 716 780 203	140
DOS GB6/1	Dosseret de remplacement BIL 5.23 + B 50 litres	7 716 780 204	140
DOS GB11/1	Dosseret de remplacement BIL 5.23 + B 100/150 litres	7 716 780 205	148
DOS GB12/1	Dosseret de remplacement BIL 5.34 + B 100/150 litres	7 716 780 206	148
1484	Dosseret écarteur (pour installation neuve, prévoir un DOS GA5 ou autre ; plaque de robinetterie non fournie)	7 716 780 227	106
Accessoires o	d'installation pour Egalis CONDENS san	s ballon	
DOS GS5	Dosseret standard 1ère installation	7 716 780 073	72
DOS GS6	Dosseret de remplacement GLS 5.23	7 716 780 078	72
Accessoires o	d'installation pour Egalis CONDENS 35 l	¢W	
DOS GB5/12	Dosseret standard 1ère installation	7 716 780 208	129
1485	Dosseret écarteur pour <i>Egalis CONDENS</i> GVS C 35-1M et GVS C 42-1H	7 716 780 351	80

Accessoires de régulation (voir descriptif pages 122 à 131)

Acces	soires de regulation (vo	ir descriptif	pages 12	2 a 131)
Référence	Désignation	Code article	Prix HT en €	Eco part.**
TRL 22	Thermostat d'ambiance sans programmation	7 716 780 283	41	0,12
TRL 1.26		7 716 780 148	142	0,12
TRL 7.26	Thermostat à programmation hebdomadaire	7 716 780 149	153	0,12
TRL 7.26 AF	Thermostat à programmation hebdomadaire	7 716 780 156	153	0,12
TRL 7.26 RF	Thermostat à programmation hebdomadaire avec radio fréquence	7 716 780 150	185	0,12
CR 10	Régulation d'ambiance murale sans programmation	7 738 110 058	65	0,12
CR 100	Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance	7 738 111 048	86	0,12
CW 100	Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure	7 738 111 039	193	0,12
CW 400	Régulation murale à action proportion- nelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure (plusieurs circuits)	7 738 111 074	258	0,12
MM 100	Interface de puissance pour 1 circuit chauffage complémentaire	7 738 110 140	234	0,12
MS 100	Interface de puissance pour circuit solaire d'une installation de type CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel)	7 738 110 144	213	0,12
MS 200	Interface de puissance pour circuit solaire d'une installation de type SSC (Système Solaire Combiné)	7 738 110 146	277	0,12
MZ 100	Interface de puissance permettant de gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage (direct uniquement) et 1 production ECS (avec bouteille de découplage) A utiliser uniquement avec CR 10, CR 100 et TRL	7 738 110 126	298	0,12
MC 400	Module pour la mise en cascade de 2 à 16 chaudières (prévoir un module esclave par série de 4 chaudières et un module maître pour gérer les différents modules (maxi 16 chaudières))	7 738 111 001	383	0,12
TRE	Sonde extérieure filaire	7 716 780 263	18	0,12
SER 10	Sonde extérieure radio	7 716 780 303	113	0,12
NSC RF	Régulation sans fil programmable avec comptage énergie	7 716 780 374	186	0,12
SER 50	Sonde extérieure pour NSC RF	7 716 780 358	42	0,12
elm Touch	Régulation d'ambiance tactile connectée		240	0,12
Optibox	Régulation d'ambiance connectée murale	7 716 780 379	186	0,12
Ballon	ns préparateurs d'eau cha	aude sanita	ire	

Ballons préparateurs d'eau chaude sanitaire

Référence	Désignation	Code article	Prix HT en €
BIL 50 M	Ballon mural de 50 litres	7 716 704 514	876
BAL 121	Ballon mural ou au sol de 120 litres	7 716 704 223	825
BAL 151	Ballon mural ou au sol de 150 litres	7 716 704 224	994

Accessoires divers

, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	J. 105 U. 1015			
Référence	Désignation	Code article	Prix HT en €	Eco part.**
	Kit vidange disconnecteur	8 716 765 652 0	7	-
TB1	Aquastat de sécurité	7 719 002 255	42	0,12
414(1)	Clapet anti retour	7 719 000 705	14	-
429	Groupe de sécurité 6 bars DN15	7 719 000 758	99	-
432	Kit siphon	7 719 000 763	12	-
885	Kit siphon avec tuyau d'évacua- tion pour groupe de sécurité	7 719 002 146	51	-
	Gaz naturel ==> Butane pour Egalis CONDENS GVS C 14-5M	8 716 773 030 0	40	-
Kit de transformation	Gaz naturel ==> Butane pour Egalis CONDENS GVS C 24-5M	7 716 780 348	40	
transionnation	Gaz naturel ==> Butane pour Egalis CONDENS GVS C 35-1M	7 738 112 003	40	
	Gaz naturel ==> Butane pour Egalis CONDENS GVS C 42-1H	8 719 001 101 0	40	-
Bidon Bionibal	Bidon 1 litre	7 716 835 670	40	-
Bidon Bionibagel	Bidon 10 litres	7 716 900 622	108	-
<i>Modulis</i> HW 2 U/G-V2	Module de découplage hydraulique « tout en un » pour 1 circuit radiateur et 1 circuit plancher chauffant	7 736 601 028	1 314	0,12
Modulis HW 2 G/G-V2	Module de découplage hydraulique « tout en un » pour 2 circuits plancher chauffant	7 736 601 029	1 419	0,12

Accessoires ventouses (voir descriptif pages 146 à 148)

Conduit h	orizontal C13	Code article Ø 60/100	Code article Ø 80/125	Prix HT en €
AZB 1137	Allonge 2 m	7 716 780 293		101
AZB 908	Allonge 1 m	7 719 002 778	-	68
AZB 909	Allonge 0,5 m	7 719 002 779		41
AZB 1142	Coude 90° avec prises de mesures	7 716 780 300	-	66
AZB 910	Coude à 90°	7 719 002 780	-	56
AZB 911	Coude à 45° (x 2)	7 719 002 781	-	56
AZB 1570	Coude à 22°	7 716 780 262	-	56
AZB 1348	Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures	7 716 780 230	-	140
AZB 1571	Terminal horizontal 1100 mm	7 716 780 281	-	122
AZB 1349	Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures	-	7 716 780 231	140
AZB 604/1	Allonge 0,5 m	-	7 719 002 763	43
AZB 605/1	Allonge 1 m	-	7 719 002 764	68
AZB 606/1	Allonge 2 m	-	7 719 002 765	122
AZB 1140	Coude à 90° avec prises de mesures	-	7 716 780 296	61
AZB 607/1	Coude à 90°	-	7 719 002 766	55
AZB 608/1	Coude à 45° (x 2)	-	7 719 002 767	111
AZB 832/1	Coude à 30°		7 719 002 768	57

Conduit ch	eminée B23p	Code article Ø 80	Prix HT en €
AZB 1138	Kit raccordement cheminée avec centreur	7 716 780 294	182
AZB 927	Kit raccordement horizontal cheminée avec prises de mesures	7 719 003 695	189
AZB 665	Kit tubage vertical flexible 12 m	7 719 001 864	640
AZB 666	Allonge flexible 5 m	7 719 001 865	248
AZB 667	Raccord en T avec trappe de visite pour conduit flexible	7 719 001 866	50
AZB 668	Manchon de raccord. pour conduit flexible	7 719 001 867	80
AZB 669	Centreur pour conduit flexible (x 4)	7 719 001 868	43

^{**} Eco-participation en € HT, non inclue dans le prix total indiqué.

50

Accessoires ventouses (voir descriptif pages 146 à 148)

Conduit vert	ical C33 et C93	Code article Ø 60/100	Code article Ø 80/125	Code article Ø 80/125 en cheminée	Prix HT en €
AZB 603/1	Allonge 0,25 m avec trappe de visite	-	7 719 002 760	-	50
AZB 604/1	Allonge 0,5 m	-	7 719 002 763	-	43
AZB 605/1	Allonge 1 m		7 719 002 764	-	68
AZB 606/1	Allonge 2 m	-	7 719 002 765	-	122
AZB 1140	Coude à 90° avec prises de mesures	-	7 716 780 296	-	61
AZB 607/1	Coude à 90°	•	7 719 002 766	-	55
AZB 608/1	Coude à 45° (x 2)	-	7 719 002 767	-	111
AZB 832/1	Coude à 30°	•	7 719 002 768	-	57
AZB 931	Adaptateur vertical avec prises de mesures	-	7 716 780 184	-	24
AZB 601/2	Terminal vertical noir	•	7 719 002 761	-	122
AZB 602/2	Terminal vertical brique	-	7 719 002 762	-	122
AZB 927	Kit raccordement horizontal cheminée avec prises de mesures	•	•	7 719 003 695	189
AZB 665	Kit tubage vertical flexible 12 m		•	7 719 001 864	640
AZB 666	Allonge flexible 5 m	-	-	7 719 001 865	248
AZB 667	Raccord en T avec trappe de visite pour conduit flexible		•	7 719 001 866	50
AZB 668	Manchon de raccordement pour conduit flexible	-	-	7 719 001 867	80
AZB 669	Centreur pour conduit flexible (x 4)	-	•	7 719 001 868	43
AZB 923	Solin de toiture universel brique	•	7 719 002 855	-	41
AZB 925	Solin de toiture universel noir	-	7 719 002 857	-	41
AZ 136	Solin de terrasse horizontal	-	7 719 000 838	-	84
AZB 1099	Terminal vertical noir + adaptateur avec prises de mesures	7 719 003 687		-	122
AZB 1100	Terminal vertical brique + adaptateur avec prises de mesures	7 719 003 686	-	-	122
AZB 1348	Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures	7 716 780 230	•	-	140
AZB 1349	Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures	-	7 716 780 231	-	140
AZB 1093	Adaptateur vertical avec prises de mesures	7 719 003 381		-	24
AZB 1570	Coude à 22°	7 716 780 262	•	-	56
AZB 1571	Terminal horizontal 1100 mm	7 716 780 281	-	-	122
AZB 1137	Allonge 2 m	7 716 780 293	-	-	101
AZB 908	Allonge 1 m	7 719 002 778	-	-	68
AZB 909	Allonge 0,5 m	7 719 002 779	-	-	41
AZB 1142	Coude à 90° avec prises de mesures	7 716 780 300	-	-	66
AZB 910	Coude à 90°	7 719 002 780	-	-	56
AZB 911	Coude à 45° (x 2)	7 719 002 781	-	-	56
	C				

Pour les configurations ventouses C43 en 3CE et 3CEP, reportez-vous à la page 116.

Kit ErP* Easy en remplacement d'une chaudière ventouse basse température (voir page 149)

Conduit vert	ical en C33T	Code article Ø 60/100	Prix HT en €
AZB 1385	Ventouse pente inclinée	7 716 780 350	120
AZB 1142	Coude à 90° avec prises de mesures	7 716 780 300	66

^{*} Energy related Products : produits liés à l'énergie.

